
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г. Калуга
ул. Баррикад, д. 181
тел./факс (4842) 57-46-75
E-mail: sanepid@kaluga.ru
http://40.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75476192 ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349/402901001

Аттестат аккредитации
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОСС RU.0001.510106 от 17.05.2013 г.
Действителен до 17.05.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ


Главный врач ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии
в Калужской области»

А.А.Фадеев

«28» октября 2014 г.

М.П.



Экспертное Заключение

№ 2484 _

«28» октября 2014г.

- Наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы:**
Плиты древесно-стружечные по ГОСТ 10632-2014. Код ОКП 55 3400.
Код ТН ВЭД ТС 4410 11 100 0.
Образцы ДСП заявлены на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы ООО «Кроностар».
Юридический адрес (тел./факс): Россия, 157510 Костромская область г. Шарья пос. Ветлужский ул. Центральная д.4. Т/ф 8(49449) 59-612.
Фактический адрес (тел./факс): Россия, 157510 Костромская область г. Шарья пос. Ветлужский ул. Центральная д.4. Т/ф 8(49449) 59-612.
Изготовитель (предприятие, организация, страна): ООО «Кроностар», Россия.
- Представленные документы:**
 - Заявление № 1258/вх от 21.10.14г. ФБУЗ ЦГиЭ в КО на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.
Регистрационный Код образца **233.4.1.2./2.6.-1.1.14**
 - Протокол № 227 от 28.10.14г. токсиколого-гигиенических исследований и радиологических испытаний образцов ДСП, выданный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».
 - ГОСТ 10632-2014 «Плиты древесно-стружечные. Технические условия».
 - Протокол отбора образцов ДСП от 15.10.14г., проведенного Экспертом Органа по сертификации продукции деревообработки ООО ЦСЛ «Лессертика» И.В. Бардоновым, г. Балабаново Калужской области, в присутствии представителя предприятия: Зам. Начальника СКиМ Башковой Ж.Н.

3. **Область применения продукции:** в строительстве и производстве мебели и других изделий, эксплуатируемых в помещениях зданий типов А-В гражданского и промышленного назначения, в том числе жилых, детских и лечебно-профилактических учреждениях.

4. **При санитарно-эпидемиологической экспертизе установлено:**

представленная на санэпидэкспертизу продукция – **плиты древесно-стружечные по ГОСТ 10632-2014**- изготовлена методом горячего прессования древесных частиц, смешанных со связующим на основе карбамидо-формальдегидной смолы КФ-МТ .


Согласно результатам *токсиколого-гигиенических и радиологических исследований* продукция - **плиты древесно-стружечные по ГОСТ 10632-2014** - удовлетворяет требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012г., и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», №299, раздел 6, утв. 28.05.2010г., в соответствии с обозначенной областью применения по степени миграции летучих химических веществ в окружающий воздух и по радиологическим показателям.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукция – **плиты древесно-стружечные по ГОСТ 10632-2014, Код ТН ВЭД ТС 4410 11 100 0**, - может быть предметом импорта/ экспорта и обращения/ использования в соответствии с обозначенной областью применения на таможенной границе и таможенной территории государств Таможенного Союза.

Продукция – **плиты древесно-стружечные по ГОСТ 10632-2014, Код ТН ВЭД ТС 4410 11 100 0**, - не подлежит государственной регистрации с оформлением *Свидетельства о государственной регистрации продукции* («Единый Перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза», разделы 1,2).

5. Прилагаются: документы, поименованные в п.2 настоящего Заключение.

Эксперт (Ф.И.О., должность)
МАКАРУК М.И. ,
Сертификат Эксперта
№ 21/1-0637 от 06.05.2013г. МЗРФ
Заведующая токсикологической
лабораторией,
кандидат биологических наук

 (подпись)